

CEMBRIT

„Cembrit Colorful“ dizaino linija

Cembrit Cover • Cembrit Solid • Cembrit Transparent •
Cembrit Color Plus • Cembrit Structure • Cembrit Structure Design

Daugiau spalvų. Daugiau gyvybės.
Daugiau kūrybos.





add personality

FACADE BOARDS
BY CEMBRIT

„Cembrit Colorful“ – tai išraiškingo dizaino fasado plokščių linija, kuri įpūs gyvybės bet kokiam pastatui. Kiekviena spalva pasižymi unikaliu charakteriu. Plokštės gali būti naudojamos subtiliam estetiniam efektui suteikti arba drąsiam architektūriniam sprendimui įgyvendinti. Elegancijos dvelksmas. Arba pirmą pradžią galios įspūdis. Renkatės jūs.

Kiekviena plokštė sukurta pagal aukštus kokybės, patvarumo ir ilgaamžiškumo standartus, tad galite neabejoti, kad jūsų fasadas bus vientisas iš visų pusių, meistriškai įkūnys jūsų ambicijas ir estetiškai atkartos natūralias gamtos spalvas. Ir trauks aplinkinių žvilgsnius ilgus metus.

Daugiau spalvų. Daugiau gyvybės.
Daugiau kūrybos.



CEMBRIT COVER

Tai spalvingo gyvenimo įspūdis.

„Cembrit Cover“ linija – tai išskirtinis dizainas ir ilgai išliekantis patrauklumas.

Tarsi partneris, kurį nedvejodami kviestumėtės eiti kartu raudonuoju kilimu: ryškus, tačiau neišsišokantis. Ekspresyvus, bet patikimas.

„Cembrit Cover“ liniją sudarančios neribotos spalvų variacijos leis ieškoti naujų architektūrinių sprendimų ir juos įgyvendinti bei taps neišsenkančiu gyvybinės energijos šaltiniu. Ši linija puikiai tinka pastatams, kuriuose vyksta nuolatinis tobulėjimas, skamba juokas ir mėgaujamasi gyvenimu.

Susilieti ar išsiskirti?

„Cembrit Cover“ padės jums apsispręsti.

C 190

C 160

C 770

C 760

C 730

C 610

C 630

C 640

C 650

C 670

C 370

C 360

C 390

C 350

C 450

C 570

C 550

C 540

C 530

C 210

C 200

C 010

C 020

C 040

C 050

C 060



S 757

S 747

S 030

S 282

S 212

S 515

S 525

S 334

S 353

S 101

S 071

S 606

S 616

S 656

S 676

S 151

S 131

S 191

CEMBRIT SOLID

Tai, kas niekuomet nenuvils.

„Cembrit Solid“ tikrąja to žodžio prasme uždengs jus nuo visų negandų.

Tai solidus požiūris. Solidi spalva. Solidus patikimumas.

Ši linija suteikia pastatui išraiškingos išvaizdos, kuriai būdinga rami ekspresija, tolygiai perteikiama iš visų pusių pasitelkiant specialią spalvų techniką.

Nedideli įbrėžimai ir žymės metams bėgant išliks praktiškai nepastebimos ir pastatas išsaugos pirminį subtilios ekspresijos įspūdį diena iš dienos. Neblėstantis grožis.

Neblėstantis savitumas.

Neblėstantis pasitikėjimas.



T 242

T 252

T 262

T 515

T 505

T 030

T 020

T 626

T 737

T 101

T 111

T 161

T 171

T 373

T 383

CEMBRIT TRANSPARENT

Tai tvari elegancija.

„Cembrit Transparent“ – tai stabilus rafinuotumas kiekvienoje plokštėje: patrauklu iš išorės – patvaru iš vidaus.

Šios plokštės sukelia estetinį pasigėrėjimą savo žavinga elegancija – juk visiškai nebūtina atrodyti réksmingai, kad aplinkiniai negalėtų atitraukti akių.

Skaidrus paviršius leidžia matyti plokštę kiaurai, atskleisdamas tikrąją patvarios medžiagos prigimtį. Neprilygstamas pluoštinio cemento ir dangos derinys.

Fasado plokštės, kurios savaime kuria stilių.
Tai tvari elegancija.



CEMBRIT COLOR PLUS

Reikiam bendradarbiavimo partneriui.

Santūri ir prakilni „Cembrit Color Plus“ suteiks gyvybės net ir sudėtingiausiam projektui.

Šios plokštės savivertė kyla iš patikimumo ir patirties. Iš to, kad nepriklausomai nuo aplinkybių, ji visada bus stilinga ir patvari. Iš žinojimo, kad bet kokioje situacijoje liks nugalėtoja. Iš to, kad pagal nuotaiką galima rinktis santūrų matinį paviršių arba blizgų spindesį.

Lygus be defektų paviršius glosto akį ir jutimus, o beveik neribotas spalvų žaismas čia gali pranokti net patį save. Nuo krašto iki krašto.

Fasado plokštė, su kuria niekada nebus nuobodu.

„Cembrit Color Plus“ yra NCS spalvų.



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

„CEMBRIT STRUCTURE“ IR „STRUCTURE DESIGN“

Būk stiprus. Būk kuklus.

Būna atveju, kai nepakanka atrodyti „Smart Casual“. Tai tokios progos, kada rengiamės prabangiau ir stilingiau. Kai norime išreikšti pagarbą ir savo pasirodymu papuošti aplinką.

„Cembrit Structure“ alsuoja aksominiu sodrumu, jos paviršiaus struktūrai išreiškiant charakteringą asmenybę ir gausioms spalvoms suteikiant visiškai naują prasmę. Kukli, bet suvokianti savo vertę.

Pasididžiavimą keliantis spindesys – stiliaus ir profesionalumo išraiška. Ypač metalo atspalviuose. Šios plokštės gali sukelti naujų įspūdžių ilgesį. Naujų patirčių, naujų emocijų. To, kas labiau sujaudintų nei bet kas iki šiol.

Jos žadina norą jausti stipriau.

„Cembrit Structure“ yra NCS spalvų.

„Structure Design“ spalvos

Corten Steel

Old Copper

Black Iron



Spalvingas gyvenimas.

Spalvingas mąstymas.

Spalvų vardan – „Cembrit Colorful“ dizaino linija suteikia plačias kūrybines galimybes renkantis iš skirtingų spalvų kombinacijų, nesvarbu, ar naudotumėte „Cembrit Cover“, ar „Cembrit Solid“, ar „Cembrit Transparent“, ar „Cembrit Color Plus“, ar „Cembrit Structure“ ir „Structure Design“ fasado plokštes.

Žaismingas fasadas, dekoruotas spalvinga geometrija, žadina smalsumą ir vaizduotę bei padeda sukurti dinamišką išorės aplinką, kupiną gyvybės aplink tokius pastatus.





Cembrit Cover

„Cembrit Cover“ – tai idealus pasirinkimas mėgstantiems ryškias spalvas ir drąsius dizaino sprendimus. Natūraliai pilkos spalvos pluoštinio cemento pagrindas visiškai padengiamas vandeninių akrilinių dažų sluoksniu pasirinkus iš 26 standartinių „Cembrit“ spalvų arba daugiau nei 2000 NCS[®]© sistemos spalvų.



Savybės

Cembrit Cover

Ilgis	2500/3050 mm
Plotis	1192/1250 mm
Storis	8 mm
Vieneto svoris	14,2 kg/m ²
Visiškai dažyta	Ne

Cembrit Solid

„Cembrit Solid“ plokštės išsiskiria unikaliu spalvos tolygumu. Kiekvienas pagrindas spalviškai dera su paviršiaus dažais, pasižyminčiais ryškiomis ir ilgai išliekančiomis spalvomis. Pasirinkus tam tikros spalvos „Cembrit Solid“ plokštės fasado apdaila bus vienodos spalvos bet kuriame paviršiaus plote ir bet kuriuo kampu, ta pati spalva puikuosis bet kokių išpjovų ar išgręžtų angų kraštuose.



Savybės

Cembrit Solid

Ilgis	2500/3050 mm
Plotis	1192/1250 mm
Storis	8 mm
Vieneto svoris	14,2 kg/m ²
Visiškai dažyta	Taip

Cembrit Transparent


„Cembrit Transparent“ fasado plokštės pasižymi tekstūriniais akcentais ir natūraliomis plokštės pagrindo savybėmis, taip pat ilgaamžiškumu, kurį užtikrina skaidri paviršiaus danga. Į pluoštinį cementą įmaišytos spalvos atskleidžia ir pabrėžia pluošto bei kitų žaliavinių medžiagų struktūrą, kuri suteikia plokštei tvirtumo ir unikalių savybių. O itin patvari skaidri paviršiaus danga apsaugo plokštę ir suteikia paviršiui glotnumo bei ilgaamžiškumo.



Savybės

Cembrit Transparent

Ilgis	2500/3050 mm
Plotis	1192/1250 mm
Storis	8 mm
Vieneto svoris	14,2 kg/m ²
Visiškai dažyta	Taip



Cembrit Color Plus

Lygus dažytas plokštės „Cembrit Color Plus“ paviršius leidžia spalvoms stilingai spindėti. Nuo krašto iki krašto, nes plokštės visada pristatomos dažytais kraštais. Spalvų variacijos beveik begalinės, išpildančios net ir reikliausio projektuotojo vizijas. Matiniu ar blizgiu paviršiumi – kaip tik norite. Šioje plokštėje fibrocementas harmoningai derinamas su specialiu dažymo metodu, todėl spalvos tampa ypač patvarios.

„Cembrit Color Plus“ yra NCS spalvų.

Cembrit Structure & Structure Design

Plokščių „Cembrit Structure“ ypatumas – tam tikros struktūros paviršius, suteikiantis spalvoms naujo gyvybingumo. Plokštė suteikia aksominio sodrumo ir prisotinimo spalvomis jausmą ir vaizdą, nepriklausomai nuo to, kurią spalvą iš gausybės variantų pasirinksite. Šis įspūdis lieka ilgam, nes dėl ypatingos paviršiaus struktūros plokštė ilgai išlieka švari – lietaus vanduo nuplauna ant paviršiaus susikaupusius nešvarumus. Plokščių „Structure Design“ asortimente galite rinktis tris individualius blizgaus metalo atspalvius.

„Cembrit Structure“ yra NCS spalvų
„Structure Design“ spalvos:



Savybės


Cembrit Color Plus

Ilgis	2500/3050 mm
Plotis	1192 mm
Storis	8/10 mm
Vieneto svoris	15,1–18,9 kg/m ²
Visiškai dažyta	Ne

Savybės

Cembrit Structure & Structure Design

Ilgis	3050 mm
Plotis	1250 mm
Storis	8 mm
Vieneto svoris	15,1 kg/m ²
Visiškai dažyta	Ne



Individualus spalvų pasirinkimas.

Kiekviena „Cembrit Colorful“ fasado plokštė suteikia pastato dizainui gyvybingos išvaizdos. Įgyvendinkite savo architektūrinius sprendimus su „Cembrit“ fasado plokštėmis.



Natūrali medžiaga. – ir išskirtinis patvarumas.

„Cembrit Colourful“ – tai išraiškingo ir spalvingo dizaino fasado plokščių linija, pagaminta iš praktiškai nereikalaujančio priežiūros pluoštinio cemento.

Pluoštinis cementas yra natūralus produktas, pagamintas iš cemento, vandens, mineralų ir pluošto. Dėl charakteringų ilgalaikių savybių jis leidžia keisti fasadų projektavimo ir montavimo būdus visame pasaulyje.

Kiekviena plokštė yra:


- Patvari – atspari drėgmei, nešvarumams ir susidėvimui
- Atspari ugniai – saugo žmones ir turtą
- Nereikalaujanti priežiūros – nesukelia jokių rūpesčių
- Su paviršiaus danga – atspari pelėsiui ir grybeliui









A modern multi-story building facade featuring a mix of materials and colors. The main structure is white with large rectangular panels. To the left, there are sections with horizontal wood-grain panels. To the right, a vertical orange panel is visible. The building has large windows, some with dark frames and others with horizontal slats. A balcony with a glass railing is visible on the right side. The foreground shows a green lawn and a gravel path.

Spalvinga elegancija. Modernumo ir originalumo įspūdis.

„Cembrit Colourful“ dizaino linijos spalvų paletė apima tiek ryškius, akį traukiančius atspalvius, tiek elegantiškus ir subtilesnius spalvinius sprendimus. Ryšių ir subtilių spalvų deriniai leidžia suteikti švelnesnių akcentų – derinimo galimybės neribotos. Renkatės jūs.





Originalumas ir įvairovė buvo pagrindiniai kriterijai, kuriais rėmėsi gyvenamųjų būstų statybos įmonė „Vesterport“ projektuodama gyvenamųjų pastatų kompleksą „Fladstrandsparken“ Frederikshaune, Danijoje. Nuo pat pradžių buvo vadovautasi idėja sukurti gyvybingą gyvenamąjį rajoną, kuriame už kiekvieno kampo laukia maloni patirtis. Derinant skirtingų spalvų ir formatų fasado plokštes su medienos elementais buvo sukurti keturi nauji gyvenamieji kompleksai ir pasiektas užsibrėžtas tikslas atnaujinti rajoną originaliais skirtingo dizaino sprendimais.













BOEKHUIS

Vėdinamas fasadas

„Cembrit“ fasado plokštės užtikrina ne tik savitą stilių ir kokybę. Jos puikiai tinka vėdinamų fasadų įrengimui.

Vėdinamas fasadas padeda sumažinti temperatūrų svyravimus sienoje ištisus metus. Saulės šviesa ir karštis vasarą atspindimi, o izoliacija už fasado plokščių sumažina šilumos nuostolius esant žemesnei temperatūrai. Tuo pačiu konstrukcijos nuolatinis natūralus vėdinimas sumažina kondensato konstrukcijoje atsiradimo galimybes.

Vėdinamas fasadas turi daugybę papildomų privalumų:

- Konstrukcijos apsauga nuo nepalankių oro sąlygų
- Lietaus vandens ir kondensacinio vandens pašalinimas iš konstrukcijos
- Lengva fasado sistema suteikia galimybę projektuoti energiška efektyvius fasadus
- Lankstumas projektavimo metu su horizontaliomis arba vertikaliomis siūlėmis tarp plokščių, keičiant plokščių orientaciją
- Minimali priežiūra
- Ilgaamžiškumas

**Įsivaizduoti nereikia.
Reikia pamatyti
išbandyti.**

Išbandykite mūsų naują vizualizavimo priemonę ir patys pamatykite, kaip atrodys jūsų būsimas projektas. Susipažinkite su visomis mūsų fasadų plokščių dizaino linijomis ir pritaikymo galimybėmis svetainėje cembrit.com – čia taip pat galite užsisakyti įvairių plokščių pavyzdžių.





Montavimas ir sistemos

Montavimas ant medžio



Montavimas ant aliuminio / plieno



BIM

Taip pat mūsų naujus BIM objektus galite rasti apsilankę cembrit.com/BIM

GARANTIJA

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Cembrit“ garantiją, kreipkitės į vietinę „Cembrit“ svetainę.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Atsisiųskite naujausią „Cembrit Facade“ įrengimo instrukcijos versiją apsilankę cembrit.lt

add personality
FACADE BOARDS
BY CEMBRIT

CEMBRIT

www.cembr.it

Norėdami gauti kontaktinę ir papildomą informaciją, apsilankykite vietinėje svetainėje.

„Cembrit“ yra viena iš pirmaujančių Europos daugiafunkcinių pluoštinio cemento statybinių gaminių. Mūsų produktai ir sprendimai suteikia naujų įdomių dizaino galimybių, pritaikant patrauklius ir patvarius parametrus žmonių gyvenimui. Tačiau „Cembrit“ yra ne tik produktai. Mes taip pat padedame palengvinti visų rūšių projektavimo ir statybos projektus - paverčiame juos pelningesniais, įkvepiančiais ir efektyvesniais. Mums kiekvienas statybos projektas taip pat susijęs su ryšiu su žmonėmis užmezgimu, jūsų dienos tobulinimu ir kitų dienos pagerinimu. Paverskite šią dieną įsimintina.